M.Abt.215a

A1-38 2.Bezirk

Alliertenstraße 3

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-		
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)	Wohnhaus-Wiederaufbau	W 2
Darlehenswerber:	Beilagen zum Ansuchen um Ge- währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	LH
Ort des Bauvorhabens:	Grundzahl:	320
Formblatt für Ansuchen (W 1) Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, si Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des M Baubeschreibung (nach W 5) Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherun Unterlagen über künstlerische Ausschmückung Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11) Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7) Bemerkung: Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingehefteten Beilage in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu nu Verzeichnis anzuführen. Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuh Alb Massenberechnung Massenberechnung Kostenvoranschläge	Reihenfolge einzuheften, und zwar de sind fortlaufend zu numerieren. Die Beilagen, die oben nicht genannt sie umerieren und in der Nummernreihe	as Formblatt W 1 e Laufnummer ist nd, sind nach der enfolge in obigem

Vorprüfer

Darlehenswerber

Datum

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zahl: W 5320/55-I -4/59

Bescheid:

- - 1. Der Tag der Baubeendigung wurde als Frist für die Errechnung der ersten Tilgungsquote festgesetzt, da zwischen Baubeendigung und Einlangen der Bewohnungs-und Benützungsbewilligung beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mehr als drei Monate verstrichen sind.
- . 1. Die am 16.12.1959 vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
- $2 \, .$ Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschn. I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit
- (in Worten: Eine Million dreihundertvierzigzweitau-Schilling)
 nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende
 bis auf einen Peckungsrücklaß von S loo.ooo.
 Darlehensrest von S der Wird underweiten überwiesen, sobald
 die Versicherungsvinkulierung vorgelegt wurde.
 3. Auf Grund des in Abschn. Tangeführten Bescheides ist ob
- der Liegenschaft, Einlagezahl 1328 Kat.Gem.Leopoldstadtein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von S 1,359.600.zugunsten des Wohrhaus-Wiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn. II,

oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen
Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den WohnhausWiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder
1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen,
wenn der Darlehensnehmer mindestens zwei Fälligkeitsterminen
seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

VIII.Der in Abschnitt III.Ziffer 2 genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die fünf Monate entfällt, welche von der Baubeendigung bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen sind. Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.

IX.Für die Behebung der bei der Schlußbaukontrolle aufgezeigten Mängel (laut Aufstellungsliste des Prüfingenieurs) wird dem Darlehensnehmer eine Frist bis 31.8.1960 eingeräumt. Bis zum Einlangen der Meldung des Prüffingenieurs, daß diese Mängel behoben worden sind, wird bei der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ein Deckungsrücklaß in der Höhe von S loo.000.-einbehalten. Die Bewohnungs-und Benützungsbewilligung ist nachzureichen.

X.In Abschnitt I wurden 22 Worte gestrichen und durch drei Worte und ein Datum ersetzt bzw.ergänzt.In Abschnitt II, Ziff.2 wurden zwei Worte gestrichen und durch zehn Worte und eine Zahl ersetzt bzw.ergänzt.

Begründung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufb augesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs.(2) begründet.

Ergeht an:

l.die Eigentimer des Hauses Wien II., Alliiertenstr.3 zu Hd.d.Bev.Herrn Dr. Walter Scherlacher, R.A. Wien IV., Johann Straußgasse 19

Wien M.A.25 Wien XVII. Kalvarienbergg.33 zur do.21.M.A.25-F 5183/57 z.g.K.

12.Feber 1960 Der Bundesminister: i.V.Dr.Hainzer

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:



Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

ZI. W 5320/5//1-40/60



Zu Grundakt:

Schluß- Baukontrolle am 14.1.1960

Baustelle: Wien 2., Alliiertenstr.3

Fondswerber: bevollm.R.A. Dr. Walter Scherlacher, Wien 6., Köstlergasse 7

Reihung: 3

Anwesend: f.d. Bundesministerium f. Handel u. Wiederaufbau: Baurat Werbik
Darlehenswerber: war nicht anwesend
Prüfingenieur: Dr. Carl Hules
f.d. Generalunternehmer "Fixbau" Bauges.m.b.H.: I.V. Bmstr. Kummer

Einrichtung der Baustelle: Ø

Vorgefundene Pläne:

Derzeitiger Bauzustand: Sämtliche Kriegsschäden wurden bis auf einige Ausbesserungsarbeiten behoben.

Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 8.12.57 begonnen und am 15.7.1959 beendet.

Magistrataphielura 25 Elegat v 2 FR Vall

Osterreichische Staatsdruckerei, 5745 57

Festgestellte Mängel: 1t. Aufstellungsliste des Prüfingenieurs sind die Mängel bis 31.8.1960 zu beheben und das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau von der erfolgten Behebung zu verständigen. Dieses Schreiben ist auch vom Prüfingenieur zu unterfertigen. Es wird ein Betrag von S loo.ooo.— einbehalten, bis die Mängelbehebungsmeldung ho. eingelangt ist. Die Erinnerungstafel ist anzubringen und die Benützungsbewilligung ist nachzureichen.

Sonstiges:

Den Beteiligten wurde die Möglichkeit gegeben, zu der ho. anerkannten Schlußrechnung Stellung zu nehmen. Einwendungen irgend welcher Art sind nicht erfolgt.

f.d.Darlehenswerber: Prüfingenieur: Generalunternehmer:
i.V. Dr.Scherlacher Dr.Carl Hules i.V.Bmstr.Kummer e.h.

Baurar Hereike

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien, M.A.25,

in Wien 17.,

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

3. February 1960

Magistratsabteilung 25 Eingel. 29. FEB. 1960 ZI. _______Blg. _____ BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

21. W 5320/3-II-148/57

Bescheid I.

1. In Erledigung des Ansuchens vom 10.April 1953 wird der Frau Ruth Malvine S t e e l (geb. Bard) I r l a n d , und Herrn Daniel B a r d , Angouleme. Departement der Charente (Frankreich) rue Fontaine de Chande Nr. 4 beide vertreten durch Frau Maria P e c h a , Hausverwalterin, W i e n I., Rudolfsplatz 3

(im folgenden Bewerber genannt), für die Wiederherstellung des Wohnhauses Wien II., Alliertenstrasse 3
Grundstück-Nr.: 3116/8
Grundbuch der Kat.Gem.Leopoldstadunter EZ. 1328
im Grunde des § 18,Abs.(2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl.Nr.130/48) in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches Darlehen gem.§ 15,Abs.(2), lit.a) des genannten Gesetzes im Betrage von

(in Worten: Inemilliondreimmdertfünfsigneuntausend Schilling)
bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar.
Die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Pkt.ll)
festgesetzt.

Aus Anlaß dieser Bewilligung st nach Art.II, Abschn.A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1956 7 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.-zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer 7520 an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

Die Zuzählung erfolgt unter den im folgenden angeführten Bedingungen und Auflagen:

Der Wohnhaus-Aisderaufbaufonde stellt die jeweils aufgewenigten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta

angerunderen Teilbeträgen dedoch nur bie zur Höhe der zur Bo

F

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Wohnhaus-Wiederaufbau Ansuchen

W 1

3 fach einzureichen!

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) **)

a) um ein unverzinsliches Darlehen*),

b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),

c) um die Übernahme der Bürgschaft*),

d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung *)

dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 26/1951, für das nachende Bauvorhaben.

Ortliche Bezeichnung des Bauvorhabens **): Bundesland: Wien Politischer Bezirk: Straße und Haus Nr.: II., Alliiertenstr.3 Kat. Gem.: Leopoldstadt E. Z.: 1328 Grundstücknummer(n): Eigentumsverhältnisse **): Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Ruth Malvine STEEL, geb. Bard, Irland. aniel BARD, Aristide BRIAND, Angouleme Charents assbürgerschaft: Anschrift: Vertreten d. Gebäudeverw. M. Pecha Wien I. Fernruf: U-23-3-28

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt X34 Nein*) Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: Staatsbürgerschaft: Nummer der Baurechtseinlage: Erbauungsjahr: 1905 4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., XXXX Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu = 0/0, für Betriebszwecke zu = 0/0 ausgebaut gewesen)**). 5. Angaben über den Mietzins **): Höhe des Jahreshauptmietzinses im Jahre 1952 s 15,726,--Höhe des Jahresbruttomietzinses im Jahre s 24,000,--6. Unmittelbare Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Herbst 1944 Bombenschaden und Kriegseinwirkung Frühjahr 1945

gundbuchausing winde mit vorgelest

There (, don't I see on I se a specified a post of

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzeinheiten 14):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäud
, , ,	1300,18 m2 ob	4, 348, 15 1,300
Gesamte Wohnfläche	174, 78 173, 75 m2	174,78
Gesamte Betriebs- und Lagerfläche	179100 138,60 m2	179,00
Summe .	1.653.96 m² J	1.653,96 m

2. Nutzeinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäude
Wohnungen	12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	25 bootstand 23
Betriebsstätten und Lagerräume	2	2/

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

Wiederaufbau des gänzlich zerstörten Hausteiles sowie Deckenauswechslung der schwerst beschädigten und provisorisch gepölzten Dec Behebung der Mauerwerksschäden, die durch Bombeneinwirkung und Beschuß hervorgerufen wurden

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab **): **
Neint

Angabe der Abweichung:

Angabe der Gründe: Beseitigung der dunklen Bangkliche absokuffung

10. a) Die Baubewilligung**) wurde am *) 31.7.1953 von 14.837.36

b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich").

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

Durch die Behörde vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen

12. Fristen für die Baudurchführung **):

Baubeginn innerhalb von - Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.

Fertigstellung des Rohbaues innerhalb von Wochen nach Baubeginn,

Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 1,654,826,15

1,335,647:02

1,399,796,23

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

*) Liegt zum Teitpunkt der überprüfung noch nicht vor!

Durchschrift

6. DR. TECHN. WILHELM GUTMANNSTHAL ut. u. beeld. Ing.-Konsulent für Bauwesen Wien I, Ebendörferstraße 3 Tel. A 25 5 64

in der m 63 / manzi in der m 63 / manzi violans Hall muhataluten en Halle von S

G.Zl.: 520/III/5/53

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds)

Vien I

Stubenring 1

Betr.: Wiederaufbau eines kriegsbeschädigten Wohnhauses in Wien II, Alliiertenstraße 3;

ING EMANUEL KARL ERRLICH

STANDIG MESSDES & GALCHARD B & PICht BACKGRYSESTANDIES (FG RAUSCHATZESTES)

Das im Dezember 1952 ausgearbeitete Ansuchen an den Wohnhauswiederaufbaufonds um Gewährung eines zinsenfreien Darlehens für die Wiederinstandsetzung des kriegsbeschädigten Wohnhauses in Wien II, Alliiertenstraße 3, wurde gemäß den Bestimmungen des 130. Bundesgesetzes und den Durchführungserlässen überprüft.

Massenberechnung und Kostenvoranschlag wurden aufforderungsgemäß im Hinblick auf die inzwischen eingetretenen Zustandsverschlechterungen und Preisveränderungen überarbeitet und mir zum Zwecke der Überprüfung neuerlich vorgelegt.

Die im Anbot enthaltenen Einheitspreise wurden hinsichtlich Ihrer Angemessenheit unter Zugrundelegung der derzeitigen Preisbasis überprüft.

Da die mit Rechnungen über Ersatzausführungen nachgewiesenen Ausmaße der behobenen Schäden nach Abzug von den ursprünglichen ermittelten Ausmaßen bei einigen Positionen der Zimmerer-, Spengler- und Dachdeckerarbeiten kleinere Massenansätze ergeben als die noch zu behebenden Schäden erfordern, wurden diese Ansätze auf Grund örtlicher Erhebungen und Messungen festgestellt.


GEPRÜFT

GRACIENT FOR DEL

H

m

Nichtzutraffandes ist zu zweichen 34) Siehe Markhline



Grundzahl:

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

Rundesministerium für Hansleiuna . Varwaltung dee Wehnhaus-Wieder surbactionds Liegt dem Bewilligungsbescheid zugrunde. Fir die Richtigkelt der Austertigung

ING. EMANUEL KARL EHRLICH STAATLICH AUTORISIERTER UND BEEIDETER ZIVILINGENIEUR FÜR HOCHBAU

KONZESS. BAUMEISTER STANDIG BEEIDETER GERICHTLICHER BAUSACHVERSTANDIGER U. SCHATZMEISTER WIEN XIII, TRAUTTMANSDORFFGASSE 44 . FERNSPRECHER \$ 49 - 807

Wiederaufbau des kriegsbeschädigten Wohnhauses Wien II., Alliiertenstrasse Or. Nr. 3, E.Z. 1328, Grb. Leopoldstadt

Baubeschreibung.

Das Wohnhaus Wien II., Alliiertenstrasse Or. Nr. 3 - Ecke Marinelligasse EZ. 1328 Grb. Leopoldstadt wurde im Jahre 1905 erbaut. Die verbaute Fläche beträgt 411,83 m2.477.37 m2 Der umbaute Raum des ¿Geschoße beinhaltenden Gebäudes (einschliesslich Keller und Dachgeschoß) ergibt 9904,51 m3.
Das Objekt ist im Ausmasse von 283,07 m2 unterkellert. Es
ist ein Eckgebäude, das an die Marinelligasse in einer Frontlänge von 19,59 m, sowie an die Alliiertenstrasse in einer Länge von 26,78 m grenzt Das Bauwerk ist in seiner Ausführungsart ein reiner Ziegelbau, dessen stärkste Aussenwände, ebenso die Mittelmauer im Keller 75 cm betragen. Das Kellergeschoß ist durch 15 cm (im Scheitel) starke Ziegelgewölbe eingewölbt; die übrigen Deckenkonstruktionen sind alle aus Holz, Das Dachgeschoß besitzt keine Wohnungs- und Betriebsräume. Das Gebäude entsprach hinsichtlich der Baulinie, der bauordnungsmässigen Bauklasse und der Bauweise den bestehen-

Durch Bombenschäden im Herbst 1944 sowie durch Kriegseinwirkung in den Frühjahrstagen des Jahres 1945 wurde das Wohnhaus schwer beschädigt.Der, an die Marinelligasse grenzende Haustrakt, wurde bis zur Mittelmauer vollkommen zertrümmert. Es wurde hier ein Gebäudeteil in einer Länge von ungefähr 13 m und einer Tiefe von 5,60 m (bis zur Mittelmauer) vollkommen und zwar vom Dachboden senkrecht, bis in das Erdgeschoß vernichtet. Doch auch innerhalb der Mittelmauer wurde der Trakt im Mezzanin und 1. Stock total zerstört u. im 2. und 3. Stock darüber, ebenfalls schwer beschädigt. Durch diese Erschütterungen sind die hofseitigen Aussenmauern des Marinelligassen-Traktes bis zur Höhe des 2. Stockes zerrüttet u. ebenso auch sämtliche Decken des 3. Stockwerkes beschädigt worden. Weiterhin wurde durch Beschuß im Frühjahr 1945 die Aussenmauer zur Alliiertenstrasse in einem Raum im 3. Stock zerstört. Durch Kriegseinwirkungen wurden auch die sichtbaren Beschädigungen des Putzes hervorgerufen.

Durch die vorgeschilderten Einwirkungen wurden 10 Wohnungseinheiten gänzlich zerstört, so dass nur mehr 3 Wohnungen teilweise zur Benützung übrigblieben. 12 Wohnungen sind derreit vall benitzbar!

en

Als Vorkehrung für die Erhaltung des Gebäudes wurden ein Teil der Decken sicherungsweise provisorisch gepölzt.

Der Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung bild eine ständige Gefährdung des noch bestehenden Restgebäudes da die Schäden am Bauwerk schwerster Natur sind und die Polizung der Decken nur als Provisorien wirken können. Eine letztlich durchgeführte Überprüfung des derzeitigen Bauzustandes ergab die hohe Dringlichkeit der hier beantragten Arbeiten.

Das Material aus den beschädigten Deckenkonstruktionen ist zu keinerlei Wiederaufbau mehr zu verwenden /:Brennholz://

Mit dem Wiederaufbau wurde noch nicht begonnen, doch mussten, wie schon erwähnt - aus Sicherheitsgründen

Deckenpölzungen durchgeführt werden.

Der Wiederaufbau soll die Erbauung des völlig zerstörten Marinelligassentraktteiles, sowie die Instandsetzung des Hofmauerwerkes und der Wohnungseinheiten vom Mezzanin aufwärts angrenzend an diesen Hausteil umfassen. Ebenfalls sollen sämtliche gepölzte und beschädigte Holzdecken durch Stahlbetondecken ausgewechselt werden. Der dem neu wiedererbauten Gebäudeteil soll die Dachkonstruktu analog des alten, unbeschädigten, ausgeführt u. als Dacheindeckung Stranfalzziegel verwendet werden. Selbstverstälich sollen auch die durch Bomben- und Beschußeinwirkung hervorgerufenen Schäden am Mauerwerk und Verputz beseitigt und sämtliche durch Kriegseinwirkungen beschädigte Handwen arbeiten wieder hergestellt werden. Deziglich die Offichtung

Bezüglich des Altbestendes kommt es insoferne zu einer Abänderung, als im 2. und 3. Stock je 2 Wohnungen zu einer Wohnung zusammengelegt werden. Der Grund für die Massnahme ist aber, dass endlich die dunklen Gangküchen wischwinden u. die Geng-Klosette in den Wohnungsverband einbezogen werden. Die Wandauslässe / Wandbrunnen :/ sollen eb se in den Wohnungsverband verlegt u. eine weitere Verbesse der Wohnkultur soll durch die Schaffung je eines hygienische Wassehund Bagersumes erreicht werden.

Bundesministerium in Laria una Wieder aufauf de Wahnhaus-Wieder aufaufonds

Bewilligungsbescheid

5320

Austrauma 10.April 195

STANTICE AUTORISHENTER U. BERDETTAN
ZIVILINGENIEÜR FÜR HOCHBAU
ING. REIANÜEL KARL EHRLICH
KONZESS, BAUMENTER
STANDIG BEEDETER GERICHTUCHER

STANDIG BEEIDETER GERICHTLICHER BAUSACHVEISTANDIGER UND BAUSCHATZMEISTER WER. XIII. TRAUTTMANSDORFFGASSE 44

GEPRÜFT

15. Jun! 1953

Zusammenstellung der durch die Ersatzausführungen ausgeführten Positionen des Grundkostenvoranschlages, welche vom Hauptkostenvoranschlag in Abzug gebracht wurden.

	5320 Ausmass					
	Position	altes	neues	Differenz		Preis
	B/1	232,66,	207,15	25,51		020
	B/3	69,71	61,74	7,97	48,	1,224,48
	В/9	355,56	92,58	262,98	85,	677,45
	B/13	1253,00/	1012,61	240,39	21,	5,522,58
	0/13/	823,04	582,65	240,39	49,70	1,802,93
	D/1d/	343,37	88,93	254,44	164,	11,947,38
	F/1/	419,72/	110,		110,-	41,728,16
	F/2	81,75	70,×)	11,75	35,	411.05
	F/8	29,04	16,48x)	12,56%	56,	458,25
	F/13/	619,59/	379,20	240,39	40,	703,362
	G/2	107,31	51,71	55,60	114,10	9,615,60
	G/3/	64,06/	14,87	49,19	121,	6,343,96
	Zeiden G/7/	62,85	15,00x)	47,85x)	119,	5,951,99
	G/11/	5	2	34	41,	5,694,15
	G/13	4	1x	3×)	360,	123,
F	G/15	219,53/	69,53	150,	6,70	
	G/22	29,04	16,17		124,	1,005,
	H/1	466,94	334,94×)	132,x)		1,595,88
	H/2/	395,44	01	395,44	7.50	6,600,
	Gesa In V	miholaverber	uoh 2.92 m	2	7,50	2,965,80
	darf				1	137 513,57

ZIV. ING. FUR HOCHBAU
E. K. E. H. R. L. I. C. H.
KONZESS. BAUMEISTER
WIEN XIII, TRAUTIMANSDORFFGASSE 44

Dre mit x) bezeichneden Bismarke susden auf Grundl Ortliches Erhebungen fortgestellt!


GERREN "FT FOR AN

1 1. Jan. 1957

A HEN TO SEE THE SEE T

139,109,17

di den



Bauvorhaben Alliiertenstrasse 3

1W 5320

Zusammenstellung der Einrichtungsgegenstände

Ben vorhaben: Allifertenstrasse 3 LH | W 5320

Zusammenstellung der Gebühren: der Gebühren:

1) Kommissionierung der Gas- n. Wasserinstaliation A. Richup fe Babok oam 18/6. 1959	S	230:	
2) Reuchdruckproben und Keminbefunde 1t. Rechnungen vom 22.10.1959 In Oprifical wesley Econ of guestine		2.043,70	
3) Kommsi onsge Wihrem für Baubewil- ligung (Beleg wird nachgebracht)	S	300	
4) Kommissionsge bihr Benitzungskonsens (Beleg wird nachgebracht)	S	100;	
5) Kommissionsgebühr Rohbau- und Bisenbeschau (Beleg wird nach- gebracht)	S	160,	
6) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds- Erinner- ungstafel	S	500	
Siehe Thufheircht	5	3.333,70	4
Separte Sur For Charter And Ch			
Dotale J			
10. XII . 1959			

RECHTSANWALT

WALTER SCHERLACHER

VERTEIDIGER IN STRAFSACHEN

WIEN VI., KÖSTLERGASSE 7 TELEPHON 57 22 21

GIROKONTO NR. 283.155
BEI DER ERSTEN ÖSTERREICHISCHEN SPAR-CASSE, ZWEIGANSTALT WIEDEN (PSK. 3390) Wien, den 13.November 1959 Dr. Sch/H

An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Wien I., Stubenring 1.

Betrifft: Wien II., Alliiertenstr. 3, W 5320.

Als Darlehenswerber der Liegenschaft Wien II., Alliiertenstrasse 3, gebe ich hiemit die verbindliche Erklärung ab, dass sämtliche im Zuge der verschiedenen Bauführerwechsel sich etwa ergebenden zivilrechtlichen Folgen nicht zu Lasten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gehen, dass solche Ansprüche gar nicht gestellt wurden und auch gar nicht zu erwarten ist, dass solche Ansprüche gestellt werden.

Weiterhin bestätige ich, dass zwischen den planenden, bzw. bauausführenden Firmen Ehrlich, Ing.Kleihs und Dipl.Ing.Klima einerseits, und den Darlehenswerbern andererseits, bzw. auch der Firma "FIX-BAU" Vereinbarungen bestehen, dass ihre aus dem gegenständlichen Baufall sich ergebenden Ansprüche abgegolten sind.

Weiterhin wird bestätigt, dass in der Schlussrechnung der Firma FIX-BAU sämtliche Leistungsrechnung der Firmen Ehrlich, Ing. Kleihs und Dipl. Ing. Klima, beinhaltet sind.

Auf Grund der im Wege meiner Kanzlei getroffenen Vereinbarungen können somit von keiner der genannten Firmen irgendwelche
Ansprüche gegenüber den Darlehensnehmern, auf keinen Fall aber
gegenüber dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds erhoben werden, sodass
ich auch im Namen der Eigentümer des Hauses die Erklärung abgebe, dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wegen aller etwa gestellter
Ansprüche schad- und klaglos zu halten.

In Vollmacht der Engentümer

Isehlu TECHN CARAL THE STATE OF THE STATE OF

1#

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Wien I, Stubenring 1

Betreff: Bauvorhaben
Wien II., Alliiertenstrasse 3
W 5320

Der gefertigte Prüfer überreicht hiemit das Schlusszahlungsansuchen in dreifacher Ausfertigung nebst den tieferstehend angeführten Anlagen.

Gleichzeitig wird zur Kenntnis gebracht, dass seitens der Baufirma bis dato die technischen Unterlagen hier in nicht genügender Anzahl abs geben wurden, sodass diese nach Einlangen derselben gleichzeitig mit dem Prüfbericht nachgereicht werden.

Wien, am 15.12.1959.

Anlagen: Schlussrechnung Fa. FIXBAU 3-fach
Schlussrechnung Architekt 3-fach
Ansuchen des Darlehenswerbers
vom 13:11:1959 3-fach
Erklärung des Darlehenswerbers
vom 13:11:1959 3-fach

in Summe 15 Stück

hillst:

Firsammens telling
old gelighen 3-folk

Strammenstelling
eln teinschling B-foels
in himme 6 flink

ris grownt 31. Shirch

Der Prüfer:

Abschrift An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wien I., Stubenring 1 Wohnhauswiederaufbaufonds Z1.: W 5320/35 I - 4c / 58 Bauvorhaben Wien II., Alliertenstrasse 3 Herrn Rechtsanwelt Dr. Walter Scherlacher Wien VI., Köstlergasse 7 Betreff: Bauvorhaben Wien II., Alliertenstrasse 3 Sehr geehrter Herr Doktor! Seit Legung der letzten Teilrechnung bis einschliesslich 31. Jänner 1959 konnte bei mehreren Baukontrollen kein nennenswerter Baufortschritt mehr festgestellt werden. Die Spengler-Dacharbeiten wurden bis dato nicht begonnen, die Fensterstöcke fehlen noch immer. Dies, obwohl die Firma FIXBAU seit Wochen die Versetzung der Fensterstöcke und Verglasung der Fensterflügel angekündigt hat. Bei Lieferung der Fensterstöcke und Verglasung der Fensterflügel wäre eine Fortsetzung der Arbeiten im Innern des Hauses ohneweiters möglich gewesen. Schliesslich ist zu bemerken, dass nunmehr elektrische Leitungsdrähte im Parterregang in einer derart geringen Höhe frei hängen, dass eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit gegeben ist. Nach den bisher festgestellten Baufortschtitten kann vom Standpunkt des Prüfers gesehen, kaum mit termingerechter Bertigstellung des Bauvorhabens gerechnet werden; ich ersuche Sie, in Ihrer Eigenschaft als Vertreter des Fondswerbers auf die Baufirma FIXBAU diesbezüglich einzuwirken unter dem Hinweis, dass seitens des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Verlängerung des Fertigstellungstermines nicht mehr gewährt werden kann. In Anbetracht der bisher nutzlos verstrichenen Jännerwochen weise ich insbesonders auf die unerfreulichen Konsequenzen einer Nichteinhaltung des Fertigstellungstermines zeitgerecht hin und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung Eingeschrieben Wien, am 31.1.1959.

ALTER SCHERLACHER

ALTEIGIGER IN STRAFSACHEN

A VI., KOSTLERGASSE 7

TELEPHON 57 22 21

GROKONTO NR. 283.155

Al DER ERSTEN COSTERRECHISCHEN SPAR.
CASSE, ZWEIGANSTALT WEDEN (PSK. 3390)

An das

Bundesministerium für Handel und

Wiederaufbau,

Wohnhaus-Wiederauf baufonds

Wien II.

Stubenring 1.

Betrifft: Wien II., Alliiertenstrasse 3, W 5320.

Namens der Darlehenswerber stelle ich hiemit das

Ansuchen

um Anerkennung der Lohnerhöhung ab 1. Feber 1959, in dem in der Schlussrechnung ausgewiesenen Ausmass.

In Vollmacht der Eigentümer

Jeo.
TECHNICABALLA

ONNINA
WIEN DYRULE

10. XII. 1959

4

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Wien, I.,

Stubenring 1

. Wien, am 21.1.1960

45360

Betrifft: Lohnerhöhung vom 1.2.1959 für Bauleistungen am Bauvorhaben Wien II., Alliiertenstraße 3

Alu Puish: CHANGE TECHNOCHE TO CHE TO

12

4

45326

3. ERGÄNZUNGS-KOSTENVORANSCHLAG

Über die Wiederherstellung des kriegsbeschädigten Wohn- und Geschäftshauses in Wien II., Alliiertenstraße 3.

Eigentümer: Ing. Karl M A R T I N, Wien, XII., Schönbrunnerstraße 201 und Norbert L A A B, IV., Belvederegasse 30.

Ventilationskleppenoffnungen uit ptsörtel putsen und der Passade

Elosettsunaheln komplett mis Pansmanchias

per Stück Arbeit S 104.-

thursdrohre aus Eternia 20/20 on

onl. Verbindungsetück und Defestigungshaker

Fix-Bau grupe ell chaft m. b. fi. 1914 4, Shielmanisane 2 574165

6-) 54 m2 Gériotung für den Entlüftungsstrang im Michthof herstellen incl. Ernchwernis

per m2 .Someriges

Absorbuskeppe für die Beit

select listers und verschill

1 13.1

11114 - 000-00

setrifft : Wien II., Alliiertenstraße 3

Dieser Kostenvoranschlag wurde auf Grund der bereits geräumten Baustelle erstellt und bitte Sie daher zu berücksichtigen, daß ein Teil der neuen Baustelleneinrichtung in den Einheitspreisen einkalkuliert wurde.

1.)	7 Stück Ventilationsjalousien mit beweglichen Klappen liefern und versetzen	und Kette
	per Stück Arbeit S 25 per -"- Sonstiges S 72 Summe	560
2.)	28 m2 Ausschußgerüst im Lichthof zum versetzen der 7 Stk. Ventilationsklappen herstellen an aller Arbeit incl. Erschwernis für	A CARLES
	per 1 m2 Arbeit S 57 per 1 m2 Sonstiges S 5 Summe	1.736
3.)	7 Stück Ventilationsklappenöffnungen mit Kalkzementmörtel putzen und der Fassade anpassen	
and the second of the second o	per Stück Arbeit S 23.— per -"- Sonstiges S 5.— Summe	150
4.)	3 Stück Klosettmuscheln komplett mit Panamaschlae und einem Dittmarsitzbrett versetzen incl. Verbindungsstück	
	per Stück Arbeit \$ 104 per -"- Sonstiges \$ 470.50 Summe	1.500.
	27 ml Entlüftungsrohre aus Eternit 20/20 cm incl. Verbindungsstück und Befestigungshaken liefern und versetzen	
	per m1 Arbeit S 20.60 fairbull per m1 Sonstiges S 209.80 Summe	5.400
6+)	54 m2 Gerüstung für den Entlüftungsstrang im Lichthof herstellen incl. Erschwernis	
	per m2 Arbeit S 18.70 per m2 Sonstiges S 3 Januall Summe S 21.70 www whyshys about s	900
7.)	7 Stück Abschlußkappe für die Entlüftung der Gastwirtschaft liefern und versetzen	
	per Stück Arbeit S 12 per -"- Sonstiges S 93	1

.\$ 105 .- 100

100 -

	io dia
Übertrag:	\$ 11.832.10
8.) 1 Stück Entlüftungssieb in der Küche der Gastwirtschaft liefern und versetzen	
per Stück Arbeit S 23./- per -"- Sonstiges S 25 Summe	s 40.—
9.) Schließen einer Öffnung in der Feuer- mauer mit alten Mauerziegeln und Ze- mentmörtel gemauert incl. Verputz in Pauschale	\$ 65
10.)7 Stück Kücjentlüftungen wie folgt herstel- len: ausglasen der alten Scheiben, Neuver- glasung mit Sechsviertletbauglas, abschlei- fen der Ränder, montieren der Ventilationen, Streichen des Kittfalzes, ichl. aller Ar- beit und Lieferung	
per Stück Arbeit SM145 per Stück Sonstiges SM230.	8 /1.225.
11.)12 Stück alte Stiegenwandgriffstützen aus- stemmen, abmontieren und nach instandsetzen desch den Schloser wieder einmauern und befestigen	6 4-130
per Stück Arbeit S 39 per Stück Sonstiges S 2 Summe	s 456.
12.)36 m2 Holzflächen (Haustore) grundieren, kitten, abschleifen, 2xliges Schleifen und lakieren per m2	
per m2 Arbeit S 35.50 per m2 Sonstiges S 23.— Summe	s 2.106.
13.) 40 m1 ca. altes Stiegengeländer abbrennené, reinigen, mit der Drahtbürste, grundieren und streichen, sc- wie lackieren	8
per m1 Arbeit \$ 45. per m1 Sostiges \$ 41.— Jaunhale Summe	3.100. — S -3.440
14.) 3.52 m2 eiserene Brandmauerturen minisieren und streichen mit Ölfarbe	a -30li
per m2 Arbeit \$ 27.60 per m2 Sonstiges \$ 21.64 Summe +	S 473.33
per mi Arbeit de Übertrag :	s 19.381.43 16.846.

20.) 14 Stück Sollbleche bei den neuen Fenstern am Stiegenhaus herstellen, befestigen mit Mieten in der Eisenkonstruktion und verkitten mit Glaskitt

> per Stück Arbeit ,..... S 12.-per Stück Sonstiges S 24,--

21.) 18 m1 Betonsockel in der Husseinfahrt mit Zementmörtel putzen

> per m1 Arbeit S 18.-per m1 Sonstiges \$ 66- Jainchale s

Gesamtsumme -----28,436. -

22.)	12 Stück verchromte Be-u. Entlüftungsgitter bei den Bädern im Neubestand herstellen, aus- schneiden der Öffnungen, abziehen der Ränder, grundleren und streichen der vorgenannten Öffnungen incl. montieren der Gitter	
23.)	per Stück Arbeit S 29 Per Stück Sonstiges S 25 Summe S 25 Summe S 25 Summe S 25 Summe S 25 S	/648/
and was	per m1 Arbeit S 12 per m1 Sonstiges S 31 Summe	8,000,
24.)	14.50 m2 alten Schiffboden abtrageb und ab- seilen und im Hof zum Abtransport lagern	
	per m2 Arbeit S 18.— per m2 Sonstiges S 7.— Journhale s Summe	250
25.)	14.50 #2 neuen Schiffboden auf neuverleg- ten Poleterhölsern 5/8 cm stark verlegen	The same of the sa
Harris Service	per m2 Arbeit \$ 43. — per m2 Sonstiges \$ 72. — Jainhalls Summe	1.667.50
26.)	16 m1 Sesselleisten aus Lärchenholz verlegen	
attractive re-	per mi Arbeit S 8.— per mi Sonstiges S 12.— airulales	320
27.)	14.50 m2 fehlende Beschüttung für den neu- zuverlegenden Schiffboden aufbringen	
	per m2 Arbeit S 12 per m2 Sonstiges S 5 Summe	150
28.)	34 mt Gasleitungerohre minisieren und mit Öl- farbe etreichen	maring and
diam'r.	per m1 Arbeit S 12 per m1 Sonstiges 3 8 Jairulals Summe	550
29.)	1 Stück Waschküchentüre 90/200 cm grundieren, kitten, 2xilges Streichen und lackieren	
Kontain	per Stück Arbeit S 195.— per Stück Sonstiges S 95.— Summe	250
	Obertrag :	38.334. —

Ubertrag :

\$ 38.334 8 23.969.50

38.614.=

30.)

1 Stück verzinkten Waschküchenkessel, Inhalt 120 1, liefern und versetzen

She Purfu

1. 8. But

fairmelle &

ohne bolm : 5. Parse Rolinger is ome book greithy.

4

45320

ABRECHNUNGSPLAN


FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II

ALLITERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E. Z.1 3 2 8

KELLERGESCHOSS

JECHN CORRELATION ON THE HALL STORY TO SHARE H



1#

45320

ABRECHNUNGSPLAN

FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II
ALLIIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTÄDT

E.Z.1 3 2 8

MEZZANIN


Jeps.

TECHN.

CHRISTIAN

ONITIAN

ONIT



L# 15320

15320

A B R E C H N U N G S P L A N

FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II

ALLITERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z.1 3 2 8 EPOGESCHOSS

Jepn. OF JECHN. CORE FOR CORE HOLES

WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN WOHNHAUSES IN WIEN T. ALLIIERTENSTRASSE 3 ERDGESCHOSS MASZESIEHE AUFNAHMEBLATT ABSTELLRAUM 375 A KÜCHE/ VORRAUM (3.0 3 KABINETT KUCHE MAGAZIN KABINETT HAUSEINFAHRT ABSTELL R. (E) GASTZIMMER 9 GESCHÄFTSL. GESCHÄFTSL. BURO

1#

45320


ABRECHNUNGSPLAN

FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLITERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z.1 3 2 8

1. STOCK

Jepu. OS JONNING CONTROL HOUSE TO NIL 1959




A BRECHNUNGSPLAN

FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN WOHNHAUSES IN WIEN II
ALLIIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z.1 3 2 8

2. STOCK

Jepan Santale State of the Stat



115320

ABRECHNUNGSPLAN


FÜR DEM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLITERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTÄDT

E.Z. 1 3 2 8

3. STOCK

Jehns OR TECHNING

10:XII.1959



OSES PREDERAUERS KRIEGSBESCHKBIGTE

ABRECHNU NGSPLAN

FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z.1 3 2 8

A. STOCK

Jem. STECHN CORRECT ON THE STEEL STATE OF THE STATE OF TH

WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN WOHNHAUSES IN WIEH T. ALLIIERTEN STRASSE 3 W. STOCK ZIMMER ZIMMER 160 A D ZIMMER/ B we 19 200 BAD GANG 160 WC N KÜCHE ZIMMER/ 320 KU'CHE KUCHE KUCHE KABINETT KUCHE KABINETT 577 KABINE ZIMMER ZIMMER KABINETT ZIMMER Z IMMER/ ZIMMER ZIMMER

4

Betreff: Alliiertenstrasse 3


45320


Planverzeichnis:


1)	Polierplan Mezzanin,	No	58014/23	M :	-	1	:	50
2)	Polierplan 1. Stock,	No	58015/24	M :	=	1	:	50
3)	Polierplan 2. Stock,	No	58017/26	M :	=	1	:	50
4)	Polierplan 3. Stock,	No	58028/28	M :	12	1:		50
5)	Polierplan 4. Stock,	No	58019/27	M :	=	1	:	50
6)	Ansicht	No	58006/17	M :	1	1	:	100
7)	Längsschnitt	No	58060	M :		1	:	50
8)	Schnitt	No	58007	M :	=	1	:	100


je dreifach























Abschrift.

ZI: W 5320/34 - I/4c /1958.

Bauvorhaben: Wien, II., Alliiertenstr.3. - Genehmigung von Plan-u. Positionswechsel Nr.1.

An

Herrn Rechtsanwalt Dr. Walter Scherlacher

Wien, IV.,

Joh. Strauß-G.19.

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde im Wege des zuständigen Landeshauptmannes ein Ansuchen um Plan- und Positionswechsel für das unter ho.Zl. W 5320/3-II/14S-57 vom 25.4.57 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

Bescheid:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt:

- 1.) Die Vorschreibungen des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.
- 2.) Die Arbeiten sind gemäß der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Anbotes in Rechnung gestellt werden dürfen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: 23.9.1958.
- 3.) Eine durch den vorliegenden Plan- und Positionswechsel sich ergebende Überschreitung des genehmigten Darlehens von S 13.761'39 geht nicht zu Lasten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds. Diesbezüglich wurde ho. am 14.XI.1958 von seiten des Bevollmächtigten (Dr.Scherlacher) eine schriftliche Erklärung abgegeben, daß die Überschreitung durch Eigenmittel aufgebracht wird.
- ./. Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

18.November 1958.

Der Bundesminister:

I.V. Rieder.

Wird

dem Herrn Landeshauptmann v. Wien - MA.25

in Wien

im Verfolg der do.Zl. MA.25 - F 5183/53 zur gef.Kenntnisnahme übermittelt.


> Der Bundesminister: I.V. Rieder.

Par die Richtigkeit der Ausserugung:

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes Ing. Karl Martin Wien XII. Schönbrunnerstr.201 Wohnhausb Wiederaufbau W 7 Dipl .- Arch, Norbert Laad Wien IV., Belvedere-Zusammenstellung der Gesamtkosten Darlehenswerber: gasse 30 Ort des Bauvorhabens: Wien II., Alliertenstrasse 3 3 fach beilegen! Beilage Nr. Zusammenstellung der Gesamtkosten 1,385.506,89 I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA) . . . b) hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht . . S 425-411.12 c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S 1,385,506,89 II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen 59.481,20 1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) 2. Gebühr für den Vorprüfer (0.5% der unter Pkt. I c an-3. Gebühr für den Prüfingenieur (1% der unter Pkt. Ic an-133,933, 52 6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen 8. Gebühren für den Anschluß an die 3.075 ---9. Kommissionsgebühren für 300 ---100 =-- 0 160,--10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben) 5.000 --b) Statische Berechnung 13.761.39 mit Elgenmitte Angesprochene Fondshilfe 22,10,1958 - Dierreichische Staatsdruckerer, Verlag. (St.) 14.137.5

St. Dr. Lager-Nr. 922.

KELLER.



DER BAUHERR:

Mag

DER BAUFUHRER:



DER ARCHITEKT:

ZIV. ING. FUR HOCHBAU

E. K. E. H. R. L. I. C. H.
KONZESS. BAUMEISTER

WIEN XIII. TRAUTTMANSDORFFGASSE 44


L. 10-307

DER PRUFER

Win, mm 1958 wien Dille

BAL	THERE	DIPL ARCH N. LAAD - JNG. K. MARTIN	GZ	ST.	19 .11.19	957
		WIEN II., ALLIERTENSTR. 3			A	
Y	THE REAL PROPERTY.	WIEDERAUFBAU			10	
Table	HVH.	KELLER	March.	STAB	1:10	0
	W	The same section of the same section is a section of the same sect	PE. NR.	572	251	13

UNVERANDERT ALTBESTAND



DER BAUHERR

DER BAUFÜHRER

DER ARCHITEKT

ZIV. ING. FUR HOCHBAU

E. K. E. H. R. L. I. C. H.

KONZESS. BAUMEISIER


WIEN XIII, TRAUTTMANSDORFFGASSE 44

L. 10-307

DER PRÜKER



BAUHERR	JNG. K. MARTIN - DIPL. ARCH. N. LAAD	GEZ	ST.	11.11.1967.
BAUSTELLE	WIEN 2., ALLIERTENSTR. 3	GSS	Ac	A 8
BAUGEGST	WIEDERAUFBAU	Figur		0
BLATHNH.	ERDGESCHOSS	11185	STAB	1:100
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	PL NR	57	247 10





FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z. 1 3 2 8

MEZZANIN

Le vird himit bestätigt dags die sen der Partit vergefeitigh Plankepie mit ihm Orien alptan versehmist bezeit hisser diesen will dem Prestid vom 14 Harr 1858 28 MART 36-TE alle uluntume 3 more instimunt.







FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT


E.Z. 1 3 2 8

1 STOCK

Les missel himit lestablyt, et un obie von eter Bandei ange fectiste Plan = Reprie mit etern Pareinalplan generalist beign bother of the Bescheid vom 14. Maiez 1458
El. M. Alt 36-T. Allietintenstrusse 3
newinotinmit. 9/57

Dr. Wolfer Scherlacher
Wien IV, Johann Strauber 19
Tol. U 45 4 79 Milliel

Win oun 28. Majgs (



DER BAUHERR:

K. MARTIN ; N. LAAD JeF 21. TV. 58 AUHERR WIEN T. ALLIERTENSTRASSE 3 WIEDERAUFBAU 1.STOCK 14100 58011



FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT


E.Z. 1 3 2 8

2.STOCK

The mind himst bestatist afger the van der Feichi americation Planswoid mit olim beroud and den Bendingt and 14: Haux 15:4 36 M. Alt. 36-11, Allieronotrades 3 n. berinstimmst.

Dr. Welfer Scherlacher
Wien M. Johann Straubg. 19
Tel. U 45 4 79
MULLIALL

tomio,
om 28 allai
1958





FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIIERTENSTRASSE 3.GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z. 1 3 2 8

3, STOCK

An mind himst bestätigt dan die son der Partie angeletigh Plankspie mit dem Originalplant senskringt besa: bezzem auf drit Besskeid som 14. Härs 1958 2. M. Alt. 36-T. alliestendrasse 3 intereinstimmt.

Walter Scherlacker


Wien IV, John Strauße, 19

Tal. U 45 4 79

William Strauße, 19

Tal. U 45 4 79

William Strauße, 19






FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z.1 3 2 8

4.STOCK

Go mind hierrit bestätig! dans spi son stre Pouter angelletight Plankspire mit dem Personalpland zenemigt looker begreen with dem Benkind som 14. Märg 14.58 2! M. Alt 36-Ti, Alliceturalpane 3 in bereinstimmt.

Dr. Waher Schorlacher
(V Johann Strauße. 19) Willlet





FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLIIERTENSTRASSE 3. GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT E.Z. 1 3 2 8

SCHNITT

Ti, allienterrateane 3 meninational.

WEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II. ALLIIERTENSTRASSE 3. GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. E.Z. 1428. -0,30 TERRAIN DER PRÜFER DER BAUHERR DER ARCHITEKT ZIV. IN G. FUR HOCHBAU

E. K. E. H. R. L. I. C. H.

KONZESS BAUMEISTER

WIEN XIII, TRAUTTMANSDORFGASSE 44

L. 10-307 Wien om 1458 BAUHERR K. MARTÍN : N. LAAD VT 23.1.1958 WIEN. II. ALLITERTENSTRASSE & BAUG OST WIEDERAUFBAU BLATTINH SCHNITT 1:100 58007 18 PLANYERF.



FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II ALLII ERTENSTRASSE 3 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT

E.Z. 1 3 2 8


ANSICHT

As wird besticket dans die ver der Portei amgeserligte Plankerie mit ahm Deigind-rollen danchmiet Espriberpren der son Besthold arm H. Mary 1454 H. M. Abt. 36 The cillienterstrane 3 interingsimms

Wine.

Vien IV, Johann Straußg. 14 Milliall

PLAN FUR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES II., ALLIIERTENSTR. OR.NR.3 - E.Z. 1328 GRDB. LEOPOLDSTADT. BESITZER : FRAU R. MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER, VERTR. DURCH VERWALTUNG : MARIA PECHA WIEN I. RUDOLFSPL. 3



ALLIERTENSTRASSE


BAUWERBER:

De Merporifung du topographischen Bengreibung zugrunde gelegt f 15. Juni 1953


STANFLICH AUTORESIERTER U. SESISETER
ZIVILINGENIEUR FÜR HOCHBAU
1NG. EMANUEL KARL EHRLICH BAUFÜHRER:

KONZESS, BAUMEISTER
STANDIG BEEIDETER GERUUTLICHER
BAUSACHVEESTANDIGER UND BAUSCHATZMEISTER
WIER, KILL, THAUTTMANSDORFFGASSE 44

PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II, ALLIERTEN STRASSE OR.NR. 3 - E.Z. 1328
GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER, VERTRETEN DURCH VERWALTUNG
M. PECHA WIEN I., RUDOLFSPLATZ 3.



PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIIERTENSTRASSE OR.NR. 3 - E.Z. 1328
GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND, UND MITBESITZER, VERTRETEN DURCH VERWALTUNG M. PECHA, WIEN I., RUDOLFSPLATZ 3.



BAUWERBER :

Der Überprüfung der topographischen Beschreibung zugenndegelegt!


'15. Juni 1953

John Julian

STANDAR AUTOROSIORERA UL DEZIGIETRA ZIVILINGENERA UL DEZIGIETRA ZIVILINGENERA UL DEZIGIETRA ZIVILINGENERA UL DEZIGIETRA DILINGENERA DILIZIORI DELIZIORI DELI

WIEN, IM JULI 19

PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIERTENSTRASSE OR.NR. 3 - E.Z. 1328
GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND, UND MITBESITZER, VERTRETEN DURCH VERWALTUNG M. PECHA, WIEN I., RUDOLFSPLATZ 3.



BAUWERBER :

Der Meyerufung der topographischer Beschreibung zugrundegelegt!

BAUFÜHRER:

STANDACH AUTURNISTICK U. RECHETER.
ZIVILINGENIEUR FÜR HÖCHBAU
ING. EMANUEL KARL ERRLICH
ROWERS RAUESTREIBER
BAUSSCHUESTENIGER. GÜRECHTELERS
WHER, BLI. TAR ÜTTHARSTORFFGRASSE 44
WHER, BLI. TAR ÜTTHARSTORFFGRASSE 44

WIEN, IM JULI

PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIERTENSTRASSE OR.NR.3 - E.Z. 1328 GRUNDBUCH LEOPDLOSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER, VERTRETEN DURCH VERWALTUNG M. PECHA WIENI, RUDOLFSPLATZ 3. SCHNITT A-B SITUATION : 1:360 3.STOCK TRAMPECKE 2.STOCK MARINELLIGASSE TRAMDECKE EIGENTUMER STRAU RUTH MALVINE STEEL IRLAND UND MITBES. 1. STOCK VERTRETEN DURCH VERWALTG. M. PECHA WIEN I. RUDOLFSPL.3 0. NR.5 STRASSENKANAL ALLIERTEN STRASSE ZIEGELGEWÖLBE BAUFÜHRER : STRASSEN gei der überprüfung der Massenberechnung STATUCH AUTORNIERTER U. BERINGTER
ZIVILINGENIEUR FOR HOCHBAU
ING. EMANUEL KARL EHRLICH ENVESS BAUGESTER
STANDIG GEORGES BAUGESTER
STANDIG GEORGES GEORGESTER
BAUGESTANDIGES OND BAUGESTER
FOR XIL THAUTTHAN BOORFF GASSE # KELLERSOHLE WIEN IM JULI 19

geilange 7

W_{5 3 2.0}

开厂

P L A N über die Arbeiten zur Wiederherstellung des teilweise kriegszerstörten Wohnhauses in W i e n,II., A l l i e r t e n s t r a s s e . 3 E.Z. 1328 des Grundbuches Leopoldstadt, Eigentümer Frau Ruth Malvine STEEL, Irland und Mitbesitzer, alle vertreten durch Büro für Hausverwaltungen M.PECHA in Wien I., Rudolfsplatz 3

Kellergrundriss und Parterre
Mezzanin und I.Stock
II. und III.Stock
Schnitt und Situation



Bundesministe ium für Handelune W. d. au. bau Verwaltung des Wehnhaus-Wiederzutbaufonds


ient dem Bewilligungsbeschald

5320

zugrunde.

Für die Richtigkelt der Ausfertigung linto

PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIERTEN STRASSE OR.NR. 3 - E.Z. 1328
GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER, VERTRETEN DURCH VERWALTUNG
M. PECHA WIEN I., RUDOLFSPLATZ 3.



BAUWERBER: De topographinhen Beschreibung und der Messenberehnung zugrundegelegt.

15. Juni 1953

BAUFUHRER:

Stantish industriative or handlers
ZVILINGENEUR für HOCHBAU
ING, EMANUEL KARL, EHRUCH
KONZESS, BAUMEITER
Stantish behande in Bruchtstensten
WIER MIR. IRAUTIFANSSOORPRAASSA 44

WIEN IM JULI

Deilage 7

7/2

3320

A lierten zur Wiederherstellung des belweise kriegszerstörten Wohnhauses in Wien, II.,
A lierten strasse OFF.3 E.Z. 1328 des Grundbuches Leopoldstadt, Eigentümer Frau Ruth Malvine STEEL, rand und Mitbesitzer, alle vertreten durch Büro für Hauswaltungen M.PECHA in Wien I., Rudolfsplatz 3

Kellergrundriss und Parterre
Mezzanin und I.Stock
II. und III.Stock
Schnitt und Sizuation



Bundeeministerium für Handelung Wiederaufbau Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonde

Lieat dem Bewilligungsbeschald


5320

Fur die Rich meit der Ausfertigung Pinto

PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIERTENSTRASSE OR.NR. 3 - E.Z. 1328 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER, VERTRETEN DURCH VERWALTUNG M. PECHA WIEN I. RUDOLFSPLATZ 3.

EBENDA

WIEN IM JULI 19



W₅ 3 2 0

Deilunge 7

PLAN über die Arbeiten zur Wiederherstellung des teilweise kriegszerstörten Wohnhauses in Wien,II.; Allierten strasse QMI/3 E.Z/1328 des Grundbuches Leopoldstadt, Eigentümer Frau Ruth Malvine STEEL, Irland und Mitbesitzer, alle vertreten durch Büro für Hausverwaltungen M.PECHA in Wien I., Rudolfsplatz 3

Kellergrundriss und Parterre
Mezzanin und I.Stock
II. und III.Stock
Schnitt und Situation




Bundesministeriumfür Handouse Verwaltung des Wehnhaus-Westernen Jende Liegt dem Bewilligungsbeschand

N 5320

zugrunde.

Für die Richtigkelt der Ausfertigung Pinto

PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIERTENSTRASSE OR.NR.3 - E.Z. 1328 GRUNDBUCH LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER VERTRETEN DURCH VERWALTUNG M. PECHA WIEN1., RUDOLFSPLATZ 3.




BAUWERBER:

De topographishen Beshribung und der Menenbuchunng rugumdegeligt

5. Jun: 1953

BAUFÜHRER:


ER: Statilish moloristerler in bendetere ZVILINGENIEUR für MOCHBAU ING, EHANLEL KARL EHRUCH ING, ENANGES BAUMBÜSER Statilischer Statili




PLAN über die Arbeiten zur Wiederherstellung des teilweise kriegszerstörten Wohnhauses in Wien, II., Alliertenstrasse OHL3 E.Z. 1328 des Grundbuches Leopoldstadt , Eigentümer Frau Ruth Malvine STEEL , Irland und Mitbesitzer ,alle vertreten durch Büro für Hausverwaltungen M.PECHA in Wien I., Rudolfsplatz 3

> - Kellergrundriss und Parterre Mezzanin und I.Stock II. und III.Stock - Schnitt und Situation





PLAN VOM WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES IN WIEN II., ALLIERTENSTRASSE OR. NR. 3 - E.Z. 1328 GRUNDBUCH
LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU RUTH MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER VERTRETEN DURCH VERWALTUNG M. PECHA WIEN 1,
RUDOLFSPLATZ 3.



WIEN, IM AUGUST 1952.

1 5. Jun. 1953

14

Deipage 7

LT. §22 W.W. G. Stempel u. Gebührenfrei



7/1

PLAN

für den Wiederaufbau des kriegsbeschädigten Hauses II., Alliiertenstr. Or. Nr. 3, E. Z. 1328 Grdb. Leopold - stadt, Besitzer: Frau R. Malvine STEEL und Mitbesitzer vertr. durch Verwaltung: Maria PECHA, Wien I., Rudolfsplatz 3

Dachgeschoß

F5


Bundesministerium für Handeluns Wied. Aufbau Verwaltung des Wehnhaus-Wiederaufands

Liegt dem Bewilligungsbeschald

W

zugrunde.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung PLAN FUR DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSBESCHÄDIGTEN HAUSES
II., ALBIERTENSTR. OR.NR.3 - E.I. 1328 GROB. LEOPOLDSTADT. BESITZER: FRAU
R.MALVINE STEEL, IRLAND UND MITBESITZER, VERTR. DURCH VERWALTUNG:
MARIA PECHA WIEN I. RUDOLFSPL. 3



Manufereelmung augumdegelegt.

ler ALLIERTENSTRASSE

Beh. konz. snr.o BAUWER BER M. PECHA Wien I, Rudolfsplatzs BAUFÜHRER: ZIV. ANG. FUR HOCHBAU
E. K. E H R L I C H
KONZESS. BAUMEISTER
WIEN XIII, TRAUTIMANSDORFFGASSE 44
A 53-507

